

| Beschreibung   | Land     | M-Nr |
|--|----------|------|
| ???  |          | A38  |
| ???  |          | A60  |
| ???  |          | B64  |
| ???  |          | D08  |
| ???  |          | E49  |
| ???  |          | E94  |
| ???  |          | H86  |
| Radio Audi Gamma mit normaler Antenne                            |          | R22  |
| Radio Audi Gamma mit Automatic-Antenne                           |          | R24  |
| Radio Audi Delta mit Automatic-Antenne                           |          | R34  |
| ???  |          | R35  |
| Radio Audi Braunschweig II                                       |          | R57  |
| ???  |          | R60  |
| ???  |          | R73  |
| Triebwerkunterfahrschutz   |          | 014  |
| Geschwindigkeitsmesser mit Meilenanzeige                         |          | 020  |
| Aktivkohlebehälter zur Absorption der Kraftstoffgase             | J., AUS  | 026  |
| Schwerkraftventil zur Tankentlüftung                             | I..      | 034  |
| England-Ausführung   | GB.      | 061  |
| Leder-Ausstattung  |          | 079  |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor mit Abgasreinigungsanlage, 147 kW, MB  |          | 114  |
| Scheinwerferlampen Gelblicht, Nebelscheinwerfer mit Gelblicht    | F..      | 124  |
| Beifahrersitz und -lehne elektrisch beheizbar +340               |          | 139  |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Sitz links und rechts hinten       |          | 183  |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Sitz vorn                          |          | 184  |
| Hüftgurt für Sitz hinten (Automatik)                             |          | 186  |
| Scheinwerfer für Linksverkehr                                    |          | 187  |
| Für warme Länder mit grösserem Wasserkühler und stärkerem Lüfter |          | 188  |
| Japan-Ausführung   | J..      | 193  |
| Schwerkraftventil  | FIN      | 195  |
| Tagesfahrlichtschaltung  | S..      | 238  |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 162 kW, RR                            |          | 260  |
| Schweiz-Ausführung   | CH.      | 277  |
| Allradantrieb  |          | 299  |
| Rechtslenker-Ausführung  |          | 306  |
| Sitz und Lehne elektrisch beheizbar, vorn                        |          | 340  |
| Zentralverriegelung  |          | 341  |
| Geschwindigkeitsregelanlage                                      |          | 352  |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor mit Abgasreinigungsanlage, 119 kW, WX  |          | 360  |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor mit Abgasreinigungsanlage, 147 kW, GV  | CH., S.. | 376  |
| Scheiben-Wisch-Waschanlage für Rückblickscheibe                  |          | 425  |
| Windschutzscheibe (Verbundglas), grün                            |          | 430  |
| Anti-Blockiersystem -ABS-  |          | 432  |
| Einbauteile für Stereo-Radio                                     |          | 433  |
| Rückblickspiegel innen, abblendbar mit Doppelgelenkfuss          |          | 437  |
| Ohne Sprachsynthese  |          | 446  |
| Sprachsynthese in Sprache ----->                                 | GB.      | 447  |
| Sprachsynthese in Sprache ----->                                 | F..      | 448  |
| Sprachsynthese in Sprache ----->                                 | I..      | 449  |
| Radschraube, abschliessbar                                       |          | 455  |
| Scheibenrad 'Alu', 7Jx15H2 ET45                                  |          | 458  |
| ???  |          | 462  |
| Scheibenrad 'Alu', 8Jx15H2 ET24                                  |          | 478  |
| Aufstelldach   |          | 560  |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| Wärmeschutzglas-rundum (Windschutzscheibe in Verbundglas), grün               |  | 568 |
| Nebelschlussleuchte   |  | 571 |
| Klimaanlage   |  | 573 |
| Fensterheber mit elektrischer Betätigung                                      |  | 651 |
| ???   |  | 666 |
| Zylinderblock und Oelwanne 'Alu'  |  | 711 |
| Polsterbezugsmaterial 'Stoff', quattro-Design                                 |  | 834 |
| Aussenspiegel (konvex), elektrisch verstellbar und beheizbar (Beifahrerseite) |  | 998 |
| Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel   |  | 999 |

| Beschreibung   | Land          | 80/90 |
|--|---------------|-------|
| Radio Audi Gamma mit normaler Antenne  |               | R22   |
| Radio Audi Gamma mit Automatic-Antenne   |               | R24   |
| Radio Audi Delta mit Automatic-Antenne   |               | R34   |
| Radio Audi Braunschweig II   |               | R57   |
| Lenkrad gepolstert   |               | 018   |
| Geschwindigkeitsmesser mit Meilenanzeige   |               | 020   |
| Aktivkohlebehälter zur Absorption der Kraftstoffgase   | J., AUS       | 026   |
| Abschliessbarer Tankdeckel   |               | 032   |
| verstärkte Federung, Rückschlagventil für Kraftstoffbehälterentlüftung, jedoch ohne Warnlichtanlage  | I..           | 034   |
| Blinkleuchten seitlich   | N., DK., IL.  | 046   |
| Zweikreis- und Handbremskontrollleuchte  |               | 050   |
| Vinyl-Dach   |               | 056   |
| Aussenspiegel (konvex), Erfüllung Abgasvorschrift  | S..           | 062   |
| Kunstlederbezüge anstelle Polyesterstoff   |               | 078   |
| Windschutzscheibe (Verbundglas)  |               | 089   |
| Bordcomputer   |               | 100   |
| verstärkte Federung und Stossdämpfer, Triebwerksunterschutz  |               | 103   |
| Keihin-Vergaser  | AUS, S..      | 105   |
| Polsterbezug, Sonderausführung Stoff   | D...: Polizei | 106   |
| Spezial-Fernstörung  | F..           | 123   |
| Scheinwerferlampen Gelblicht, Nebelscheinwerfer mit Gelblicht  | F..           | 124   |
| Schwerkraftventil  | B..           | 125   |
| Luftfiltereinsatz für staubreiche Länder   | Diesel        | 156   |
| Reifen 175/70 SR 13  |               | 164   |
| Scheibenrad 'Alu', 6Jx14H2   |               | 173   |
| Beckengurt mitte hinten  |               | 183   |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Sitz vorn  |               | 184   |
| Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte hinten links/rechts   |               | 186   |
| Scheinwerfer für Linksverkehr  |               | 187   |
| Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen mit grösserem Wasserkühler und stärkerem Lüfter   |               | 188   |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.8l, 66 kW, JV  | CH., S..      | 191   |
| Erfüllung der Abgasvorschrift und elektrische Ausrüstung   | J..           | 193   |
| Schwerkraftventil  |               | 195   |
| 45 Ah Batterie   |               | 197   |
| Anhängerbetrieb  |               | 208   |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.8l, 74 kW, MG, Geschwindigkeits-Warnanzeige, Sicherheitsgurt, Warnsystem, Aufbau mit zusätzlichen Verstärkungen | KSA           | 215   |
| 4-Zylinder-Dieselmotor, 1.6l, 40 kW, CR  |               | 222   |
| Kopfstütze für Sitz hinten   |               | 229   |
| Tagesfahrlichtschaltung  | S..           | 238   |
| Motor mit Muldenkolben für Kraftstoff mit niedriger Oktanzahl, WP  |               | 240   |
| Rückblickscheibe nicht beheizbar   |               | 245   |
| 3-Gang-Automatikgetriebe   |               | 249   |
| Economy-Ausführung mit Stop-Start-Anlage und 5-Gang-Schaltgetriebe '4+E'   | Formel E      | 255   |
| Kopfstütze verstellbar für Sitz vorn   |               | 258   |
| Aussenspiegel (plan) (Beifahrerseite)  |               | 261   |
| verstärkte Hinterachsfederung  |               | 263   |
| verstärktes Fahrwerk (Vorder- und Hinterachse, Federung und Bremse), 14"   |               | 263   |
| Stop-Start-Anlage  |               | 271   |
| Lenkungsdämpfer  |               | 272   |
| Bremskraftregler   |               | 283   |

| <b>Beschreibung</b>  | <b>Land</b>   | <b>80/90</b> |
|--|---------------|--------------|
| Scheinwerferwaschanlage  |               | 288          |
| Halogen-Nebelscheinwerfer mit Gelblicht                                  | E..           | 324          |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.6l, 51 kW, YY                                |               | 335          |
| Sitz und Lehne elektrisch beheizbar, vorn                                |               | 340          |
| Zentralverriegelung  |               | 341          |
| Ohne Abgasrückführung für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe                   | S..           | 346          |
| Scheibenrad 'Alu', 6Jx14H2 ET45, 4x108, Audi 90                          |               | 348          |
| Scheibenrad 'Alu', 6Jx14H2 ET45, 4x100, Audi 80                          |               | 349          |
| Geschwindigkeitsregelanlage  |               | 352          |
| 4-Zylinder-Turbodieselmotor, 1.6l, 51 kW, CY                             |               | 355          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor mit Abgasreinigungsanlage, 2.2l, 85 kW, WE     | CH., S.., AUS | 376          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor mit Abgasreinigungsanlage, 2.0l, 85 kW, HP     | CH., S.., AUS | 376          |
| Aussenspiegel (plan), elektrisch verstellbar und beheizbar (Fahrerseite) |               | 398          |
| Scheibenrad 'Stahl', 5.5Jx14H2 ET45, 4x108, Audi 90                      |               | 408          |
| Sportsitz vorn   |               | 409          |
| Zwischenpolster für Vordersitz   | Llkg          | 410          |
| Lenkrad (Leder)  |               | 416          |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.8l, 74 kW, PV                               |               | 426          |
| Rückblickspegel innen, abblendbar mit Doppelgelenkfuss                   |               | 437          |
| Sportausführung, GTE   |               | 471          |
| 5-Gang Schaltgetriebe '4+E'  |               | 481          |
| Scheibenrad 'Alu', 5Jx13H2   |               | 485          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 100 kW, KV, HY                                |               | 517          |
| Aussenspiegel (konvex), (Beifahrerseite)                                 |               | 523          |
| Taxiausführung   |               | 523          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.2l, 85 kW, KX                               |               | 524          |
| Aussenspiegel (konvex), (Beifahrerseite)                                 |               | 528          |
| 5-Gang Schaltgetriebe (sportlich abgestuft)                              |               | 541          |
| Halogen-Scheinwerfer, H4   |               | 551          |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.6l, 61 kW, YG, YH, YK                       | J..           | 556          |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.7l, 57 kW, WT                               | J..           | 556          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.0l, 81 kW, JN                               | J..           | 556          |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.8l, 66 kW, JN                               |               | 556          |
| Stahlschiebedach mit manueller Betätigung                                |               | 560          |
| Drehfenster  |               | 561          |
| Sportlenkrad   |               | 565          |
| Wärmeschutzglas-rundum (Windschutzscheibe in Verbundglas), grün          |               | 568          |
| Nebelschlussleuchte  |               | 571          |
| Doppelsignalthorn/-Fanfare   |               | 572          |
| Klimaanlage  |               | 573          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.0l, 81 kW, JL                               | J..           | 577          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.2l, 85 kW, WE                               | S.., CH.      | 578          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.2l, 77 kW, WE                               | J..           | 578          |
| 5-Zylinder-Vergasermotor, 85 kW, WN                                      | CD5S          | 579          |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.3l, 44 kW, EP                                |               | 585          |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.6l, 81 kW, YZ                               |               | 589          |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.8l, 82 kW, DZ                               |               | 589          |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.8l, 82 kW, MU                               | CH., S..      | 589          |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.3l, 40 kW, FY                                |               | 593          |
| verstärkte Bremse vorn   |               | 594          |
| Scheibenbremse vorn belüftet und Trommelbremse hinten verstärkt          |               | 594          |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.3l, 44 kW                                    |               | 598          |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.6l, 63 kW, YP                                |               | 599          |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.8l, 66 kW, DS                                |               | 599          |

| <b>Beschreibung</b>  | <b>Land</b> | <b>80/90</b> |
|--|-------------|--------------|
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.6l, 55 kW, YN  |             | 600          |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.6l, 55 kW, DT  |             | 600          |
| Luxusausstattung, L2   |             | 602          |
| Luxusausstattung, L1   |             | 603          |
| verstärkte Sonnenblende (35 mm), Türen mit Verstärkung, Sicherheitsgurte und Erfüllung der Abgasvorschrift für Vergasermotor | AUS         | 608          |
| Drehstromgenerator, 55A  |             | 618          |
| Drehstromgenerator, 65A  |             | 619          |
| Drehstromgenerator, 75A  |             | 620          |
| Drehstromgenerator, 90A  |             | 621          |
| Luxusausstattung, CD   |             | 625          |
| Ansaugvorwärmung für Fahrzeugeinsatz in kalten Klimazonen  |             | 642          |
| Ablagekasten für Türen vorn  |             | 643          |
| Stahlschiebedach mit elektrischer Betätigung   |             | 650          |
| Fensterheber mit elektrischer Betätigung   |             | 651          |
| Vordersitz mit Höhenverstellung  |             | 656          |
| Servolenkung   |             | 657          |
| Halogen-Nebelscheinwerfer  |             | 659          |
| Drehzahlmesser   |             | 675          |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.0l, 85 kW, JS, HP   |             | 676          |
| Mietwagenausführung  |             | 678          |
| Katalysator, geregelt  |             | 902          |
| Wegstreckenzähler  | S..         | 921          |
| Leder-Ausstattung für Sitze, Türverkleidungen mit Kunstledereinalge  |             | 946          |
| Taxameter (mechanisch)   | Taxi        | 947          |
| Bodenbelag, Gummi  | Taxi        | 968          |
| Taxameter (elektronisch)   | Taxi        | 976          |
| Scheibenbremse hinten, Audi 90   |             | 994          |
| Aussenspiegel (plan), elektrisch verstellbar und beheizbar (Beifahrerseite)  |             | 997          |
| Aussenspiegel (konvex), elektrisch verstellbar und beheizbar (Beifahrerseite)  |             | 998          |

| Beschreibung   | Land         | Coupé |
|--|--------------|-------|
| Radio Audi Gamma mit normaler Antenne  |              | R22   |
| Radio Audi Gamma mit Automatic-Antenne   |              | R24   |
| Radio Audi Delta mit Automatic-Antenne   |              | R34   |
| Radio Audi Braunschweig II   |              | R57   |
| Geschwindigkeitsmesser mit Meilenanzeige   |              | 020   |
| Aktivkohlebehälter zur Absorption der Kraftstoffgase                                 | J., AUS      | 026   |
| Blinkleuchten seitlich   | N., DK., IL. | 046   |
| Leder-Ausstattung  |              | 079   |
| für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausrüstung   |              | 103   |
| Katalysator ungeregelt   |              | 110   |
| Spezial-Fernstörung  | F..          | 123   |
| Scheinwerferlampen Gelblicht, Nebelscheinwerfer mit Gelblicht                        | F..          | 124   |
| Stahlgürtelreifen  |              | 173   |
| Beckengurt mitte hinten  |              | 183   |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Sitz vorn  |              | 184   |
| Hüftgurt für Sitz hinten (Automatik)   |              | 186   |
| Scheinwerfer für Linksverkehr  |              | 187   |
| Fahrzeugeinsatz in warmen Klimazonen mit grösserem Wasserkühler und stärkerem Lüfter |              | 188   |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.8l, 66 kW, JV  | CH., S..     | 191   |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.8l, 64 kW, SF  |              | 191   |
| Erfüllung der Abgasvorschrift und elektrische Ausrüstung                             | J..          | 193   |
| Schwerkraftventil  | FIN          | 195   |
| Anhängerbetrieb  |              | 208   |
| Kopfstütze für Sitz hinten   |              | 229   |
| Tagesfahrlichtschaltung  | S..          | 238   |
| Rückblickscheibe nicht beheizbar   |              | 245   |
| 3-Gang-Automatikgetriebe   |              | 249   |
| Kopfstütze verstellbar für Sitz vorn   |              | 258   |
| Aussenspiegel (plan) (Beifahrerseite)  |              | 261   |
| Scheinwerferwaschanlage  |              | 288   |
| diverse Teile für Österreich   |              | 335   |
| Sitz und Lehne elektrisch beheizbar, vorn  |              | 340   |
| Zentralverriegelung  |              | 341   |
| Geschwindigkeitsregelanlage  |              | 352   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor mit Abgasreinigungsanlage, HP, KL, HY                      | CH., S..     | 376   |
| Aussenspiegel (plan), elektrisch verstellbar und beheizbar (Fahrerseite)             |              | 398   |
| Stahlfelge 5.5Jx14   |              | 408   |
| Sportsitz vorn   |              | 409   |
| Scheiben-Wisch-Waschanlage für Rückblickscheibe                                      |              | 425   |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 1.8l, 79 kW, PV   |              | 426   |
| Windschutzscheibe (Verbundglas), grün  |              | 430   |
| Anti-Blockiersystem -ABS-  |              | 432   |
| Rückblickspegel innen, abblendbar mit Doppelgelenkfuss                               |              | 437   |
| Vorbereitung für den nachträglichen Einbau eines Radios                              |              | 440   |
| Elektronische Versenkantenne für Radio   |              | 462   |
| Sportausführung, GT  |              | 471   |
| 5-Gang Schaltgetriebe '4+E'  |              | 481   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.2l, 100 kW, KV, HY                                      |              | 517   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.2l, 85 kW, KX   |              | 524   |
| Aussenspiegel (konvex), (Beifahrerseite)   |              | 528   |
| 5-Gang Schaltgetriebe 'sportlich abgestimmt'   |              | 541   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.3l, 100 kW, NG  |              | 543   |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 66 kW, JN   |              | 556   |

| Beschreibung  | Land     | Coupé |
|---|----------|-------|
| Aufstelldach  |          | 560   |
| Wärmeschutzglas-rundum (Windschutzscheibe in Verbundglas), grün               |          | 568   |
| Nebelschlussleuchte   |          | 571   |
| Doppelsignalhorn/-Fanfare   |          | 572   |
| Klimaanlage   |          | 573   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.0l, 81 kW, JL                                    | J..      | 577   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.2l, 77 kW, WE                                    | J.., S.. | 578   |
| 5-Zylinder-Vergaser, 1.9l, 85 kW, WN  |          | 579   |
| 4-Zylinder-Einspritzmotor, 82 kW, DZ  |          | 589   |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.8l, 66 kW, DS                                     |          | 599   |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.6l, 55 kW, YN                                     |          | 600   |
| Drehstromgenerator, 65A   |          | 619   |
| Drehstromgenerator, 75A   |          | 620   |
| Drehstromgenerator, 90A   |          | 621   |
| 4-Zylinder-Vergasermotor, 1.6l, 55 kW, DD                                     |          | 624   |
| Ablagekasten für Türen vorn   |          | 643   |
| Fensterheber mit elektrischer Betätigung                                      |          | 651   |
| Vordersitz mit Höhenverstellung   |          | 656   |
| Servolenkung, hydraulisch   |          | 657   |
| Halogen-Nebelscheinwerfer   |          | 659   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.2l, 96 kW, KE, KL                                |          | 662   |
| Drehzahlmesser  |          | 675   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.0l, 85 kW, JS, HP                                |          | 676   |
| 5-Zylinder-Einspritzmotor, 2.0l, 83 kW, SK                                    |          | 676   |
| S-Nr. Für Steuerung von Einführungs- volumen- Fahrzeugen                      |          | 717   |
| Ohne Typenschild  |          | 912   |
| Leder-Ausstattung für Sitze, Türverkleidungen mit Kustledereinlage            |          | 946   |
| Aussenspiegel (plan), elektrisch verstellbar und beheizbar (Beifahrerseite)   |          | 997   |
| Aussenspiegel (konvex), elektrisch verstellbar und beheizbar (Beifahrerseite) |          | 998   |
| Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel   |          | 999   |